



Collection 2023



**SYM –  
QUALITÄT.  
INNOVATION.  
SERVICE.**



Aktuelle Infos finden Sie  
auf unserer Webseite: [www.sym-motor.at](http://www.sym-motor.at)



## Orbit III 50

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	49,5
<b>Kraftstoffsystem</b>	Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel-Hydraulisch Ø 30 mm
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein-Hydraulisch einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 110 mm
<b>Reifen vorne</b>	110/70-12
<b>Reifen hinten</b>	120/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	770
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	107
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,2 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km):</b>	56



**Ausstattung:** Haupt-und Seitenständer, Gepäckhaken, Staufach unter der Sitzbank, USB Ladeport QC 2.0




weiß

grau



## Fiddle 50

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	49,5
<b>Kraftstoffsystem</b>	Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 33 mm
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 110 mm
<b>Reifen vorne</b>	110/70-12
<b>Reifen hinten</b>	120/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	780
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	108
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,2 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	56



schwarz blau weiß

**Ausstattung:** Haupt- und Seitenständer, LED Scheinwerfer, USB Ladebuchse QC 2.0, digitales Cockpit mit Tankanzeige, Gepäckhaken, Staufach unter der Sitzbank



## Mio 50

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	49,5
<b>Kraftstoffsystem</b>	Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 160 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 110 mm
<b>Reifen vorne</b>	90/90-10
<b>Reifen hinten</b>	90/90-10
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	760
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	88
<b>Tankinhalt (l)</b>	5,2 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	56



**Ausstattung:** Haupt- und Seitenständer, LED Rücklicht, LED Tagfahrlicht, LED Blinker, USB Ladebuchse QC 2.0, digitales Cockpit mit Tankanzeige, Gepäckhaken, Staufach unter der Sitzbank



schwarz



## CROX 50

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	49
<b>Kraftstoffsystem</b>	Vergaser
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel-Hydraulisch
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein-Hydraulisch
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 110 mm
<b>Reifen vorne</b>	120/70-12
<b>Reifen hinten</b>	130/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	790
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	102
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,5 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	55





## Fiddle 125 E5

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,6
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 33 mm
<b>Federung hinten</b>	2 Federbeine einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 220 mm
<b>Bremssystem:</b>	CBS
<b>Reifen vorne</b>	110/70-12
<b>Reifen hinten</b>	120/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	780
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	123
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,2 (Verbrauch 2,2 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	57




schwarz blau weiß

**Ausstattung:** Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, versteckter Gepäckhaken, Multifunktions-Zündschloss, LED Beleuchtung, USB Anschluss QC 2.0



## Fiddle 125 ABS E5

<b>Motor</b>	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	125
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 33 mm
<b>Federung hinten</b>	2 Federbeine
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 220 mm
<b>Bremssystem</b>	ABS
<b>Reifen vorne</b>	110/70-12
<b>Reifen hinten</b>	120/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	780
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	128
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,2 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	59



schwarz blau weiß

**Ausstattung:** Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, versteckter Gepäckhaken, Multifunktions-Zündschloss, LED Beleuchtung, USB Anschluss QC 2.0





## Orbit III 125 E5

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	125
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel hydraulisch
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein hydraulisch, einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 226 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 130 mm
<b>Bremssystem</b>	CBS
<b>Reifen vorne</b>	110/70-12
<b>Reifen hinten</b>	120/70-12
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	770
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	115
<b>Tankinhalt (l)</b>	6,2 (Verbrauch 2,6 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	60



weiß

grau



## Symphony 125 E5

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,6
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 30 mm
<b>Federung hinten</b>	2 Federbeine
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 260 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 240 mm
<b>Bremssystem</b>	CBS
<b>Reifen vorne</b>	110/70-16
<b>Reifen hinten</b>	110/70-16
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	790
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	122
<b>Tankinhalt (l)</b>	5,4 (Verbrauch 2,4 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	53



**Ausstattung:** Staufach unter der Sitzbank, Handschuhfach, Multifunktions-Zündschloss, LED Beleuchtung, USB Anschluss



## JET 14 125

<b>Motor</b>	Luftgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,6
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 30 mm
<b>Federung hinten</b>	Stoßdämpfer hydraulisch einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 260 mm
<b>Bremse hinten</b>	Trommel Ø 130 mm
<b>Bremssystem</b>	CBS
<b>Reifen vorne</b>	100/90-14
<b>Reifen hinten</b>	110/80-14
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	770
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	128
<b>Tankinhalt (l)</b>	7,5 (Verbrauch 2,6 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	60



**Ausstattung:** Staufach unter der Sitzbank, Multifunktions-Zündschloss, Haupt- und Seitenständer, LED Beleuchtung



## JET X 125 ABS

<b>Motor</b>	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	124,7
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel
<b>Federung hinten</b>	2 Federbeine einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 260 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 220 mm
<b>Bremssystem</b>	ABS
<b>Reifen vorne</b>	100/90-14
<b>Reifen hinten</b>	110/80-14
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	780
<b>Gewicht fahrbereit (kg)</b>	140
<b>Tankinhalt (l)</b>	7,5 (Verbrauch 2,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	56



**Ausstattung:** Haupt- und Seitenständer, Staufach unter der Sitzbank, Keyless System, USB-Ladebuchse QC 2.0, LED Beleuchtung



rot



## ADX 125

<b>Motor</b>	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	125
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel
<b>Federung hinten</b>	Monofederbein
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 260 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 230 mm
<b>Bremssystem</b>	ABS
<b>Reifen vorne</b>	120/70-13
<b>Reifen hinten</b>	130/70-13
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	810
<b>Tankinhalt (l)</b>	15,2
<b>Weitere Infos</b>	auf unserer Website, sobald verfügbar



**Ausstattung:** Auto-Dimmer 5" TFT Instrument (Tag/Nacht), Staufach unter der Sitzbank, Keyless System, TCS, Start & Stop, USB-Ladebuchse QC 3.0, LED Beleuchtung



## JOYRIDE 300 16

<b>Motor</b>	Flüssigkeitsgekühlter 1-Zylinder 4-Takt-Motor, EURO5
<b>Hubraum (ccm)</b>	278,3
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Teleskopgabel Ø 37 mm
<b>Federung hinten</b>	2 Federbeine einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Scheibe Ø 260 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 240 mm
<b>Bremssystem</b>	ABS
<b>Reifen vorne</b>	110/70-16
<b>Reifen hinten</b>	140/70-14
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	778
<b>Gewicht (kg)</b>	186
<b>Tankinhalt (l)</b>	11,5 (Verbrauch 3,6 l/100 km))
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	80





## Maxsym TL E5

<b>Motor</b>	Flüssigkeitsgekühlter 2-Zylinder 4-Takt-Motor EURO5, DOHC
<b>Hubraum (ccm)</b>	508
<b>Kraftstoffsystem</b>	elektronische Benzineinspritzung
<b>Getriebe</b>	Variomatik
<b>Federung vorne</b>	Upside-down Gabel Ø 41 mm
<b>Federung hinten</b>	Mono-shock Stoßdämpfer einstellbar
<b>Bremse vorne</b>	Doppelscheiben Ø 275 mm
<b>Bremse hinten</b>	Scheibe Ø 275 mm
<b>Bremssystem</b>	ABS
<b>Reifen vorne</b>	120/70-15
<b>Reifen hinten</b>	160/60-15
<b>Sitzhöhe (mm)</b>	795
<b>Gewicht (kg)</b>	227 (fahrbereit)
<b>Tankinhalt (l)</b>	12,5 (Verbrauch 4,5 l/100 km)
<b>CO<sup>2</sup> (g/km)</b>	105



blau

weiß

**Ausstattung:** LED Beleuchtung, 2 Stufen höhenverstellbares Windschild, Auto-Dimmer 4,5" TFT Display, Keyless-System, großzügiges Staufach unter der Sitzbank, Haupt- und Seitenständer, USB QC 3.0 Ladebuchse



Das Unternehmen behält sich jederzeit das Recht technischer oder stilistischer Änderungen vor. Sämtliche Angaben sind unverbindlich. Druckfehler, Farbfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. In verschiedenen Ländern sind aufgrund gesetzlicher Bestimmungen Abweichungen von den hier beschriebenen Modellvarianten und Ausstattungen möglich. SYM-Originalersatzteile gewährleisten Qualität und erhalten die dauerhafte Leistung Ihres Fahrzeugs.

Auflage 12/22

office@bmg-austria.at  
[www.sym-motor.at](http://www.sym-motor.at)